



Technický list  
**Model TUS 56** **AGS** systems  
**Skryté zárubne zarovno so stenou**  
**otváranie dverí tlakom**



## Obsah

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Detail .....                | 2 |
| Odporúčania.....            | 3 |
| Dverové závesy .....        | 3 |
| Magnetické zámky .....      | 4 |
| Dverové samozatvárače ..... | 4 |
| Tesnenia .....              | 5 |
| Drevené výplne .....        | 6 |
| Dvere .....                 | 6 |



| Model TUS 56                              |            |                   |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|
| Vhodné pri použití: sadrokartón / omietka |            |                   |
| Popis produktu                            | č. položky | Štandardné dĺžky* |
| TUS56                                     | 10456-11   | 1100mm            |
| TUS56                                     | 10456-22   | 2200mm            |
| TUS56                                     | 10456-27   | 2750mm            |
| TUS56                                     | 10456-33   | 3300mm            |
| TUS56                                     | 10456-55   | 5500mm            |

\*Iné rozmery na vyžiadanie.

## Odporúčania

Po mnohých testoch, podrobných skúškach a dlhoročných skúsenostiach technické oddelenie firmy AGS-systems vytvorilo nasledujúci zoznam s odporúčaniami pre dverové závesy, zámky a tesnenia. Nasledujúci zoznam obsahuje odporúčania, nie nariadenia.


| Dverové závesy                    |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Popis                             | Nosnosť   |
| Simonswerk Tectus TE 240 3-D      | 60 kg     |
| Simonswerk Tectus TE 340 3-D      | 80 kg     |
| Basys Pivota DX 58 3D             | 58 kg     |
| Basys Pivota DX 60 3D / DX 100 3D | 80/100 kg |
| Anselmi 505                       | 40/60 kg  |
| Anselmi 506                       | 60/80 kg  |
| Anselmi 507                       | 40/60 kg  |
| Anselmi 508                       | 60/80 kg  |
| Anselmi 580                       | 80/110 kg |
| Krona Koblenz Kubica 2400         | 40 kg     |
| Krona Koblenz Kubica 5080         | 45/60 kg  |
| Krona Koblenz Kombi 3             | 40/52 kg  |
| Krona Koblenz Kubica 6200         | 45/60 kg  |
| Krona Koblenz Kubica 6400         | 30/45 kg  |
| Krona Koblenz Kubica K7000        | 40/50 kg  |
| AGB Eclipse 3.0                   | 40 kg     |
| Ceam 1129                         | 25/40 kg  |
| Ceam 1130                         | 40/60 kg  |
| Otlav IN 230 120                  | 40/60 kg  |
| SFS intec W-TEC 3D + 60           | 60 kg     |

| <b>Magnetické zámky</b>                                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Výrobca</i>                                                                          | <i>Označenie</i>                                                                                      |
| Bonaiti Serrature SpA<br><a href="http://www.bonaiti.it">www.bonaiti.it</a>             | Bonaiti G992<br>Bonaiti GI98<br>Bonaiti GR95<br>Bonaiti GIS8<br>Bonaiti GR97                          |
| Kaba GmbH<br><a href="http://www.kaba.de">www.kaba.de</a>                               | Kaba Cludo<br>SB*/MAG/210.20.2,0/*/30<br>Kaba Cludo SB12/MAG/VAR/DS<br>Kaba Cludo SB*MAG/120.20.2,0/* |
| Alban Giacomo SpA<br><a href="http://www.agb.it">www.agb.it</a>                         | AGB B01402.05.XX<br>AGB B02402.28.XX<br>AGB B01402.11.XX<br>AGB B02402.09.XX<br>AGB B02402.05.XX      |
| KFV Karl Fliether GmbH & Co. Kg<br><a href="http://www.kfv.de">www.kfv.de</a>           | KFV 116-200-20HR/41<br>KFV 116-245-20HR/41<br>KFV 116-245-18HR/41<br>KFV 116-120-20HR/41              |
| Basys Stabilo Schließbleche<br><a href="http://www.basyshome.com">www.basyshome.com</a> | Basys V3 LS – KFV 116 L/R<br>Basys B72-13L/R                                                          |


| <b>Dverové samozatvárače</b>                                 |                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Výrobca</i>                                               | <i>Označenie</i>                         |
| Athmer<br><a href="http://www.athmer.de">www.athmer.de</a>   | Porti 5371                               |
| Dorma<br><a href="http://www.dorma.com">www.dorma.com</a>    | Dorma ITS96 N20 K8                       |
| Geze Boxer<br><a href="http://www.geze.com">www.geze.com</a> | Geze Boxer Gr. 2-4 mit Gleitschiene 12mm |

| Tesnenia              |                  |
|-----------------------|------------------|
| <i>Výrobca</i>        | <i>Označenie</i> |
| Helmut Goll GmbH      | A1020            |
| Deventer Profile GmbH | S 6603 b         |
| Deventer Profile GmbH | SP 7612          |
| Primo Profile GmbH    | ACF 5602 H       |
| Schlegel GmbH         | QL 3104          |
| Schlegel GmbH         | QL 3096          |

## Drevené výplne



## Dvere



Garantujeme kvalitu a funkčnosť našich produktov. Naša rada je založená na experimentovaní a dlhoročných praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Naše odporúčania môžu byť považované len za indikáciu, pretože nemôžeme ovplyvniť prácu a podmienky na staveniskách.