





Soklové lišty

zarovno so stenou

AGSsystems


Revolučná myšlienka pre Váš domov a kanceláriu
unikátna technológia osadenia soklových lišt
ktoré nevystupujú z priestoru steny

MEAMODs.r.o.



**Profily sú vhodné pre murované steny
pri použití omietky alebo sadrokartónové
systémy suchej výstavby**





Maximálny komfort

pre náročných

Soklové lišty sú v rámci moderného európskeho bývania žiadaným artiklom. Vzhľadom na fakt, že ich povrch je zarovnaný s povrchom steny a teda neprečnievajú nad jej úroveň, sú akoby neviditeľné. Do súčasných interiérových priestorov vnášajú eleganciu, čistotu línie a nadčasový dizajn.

Povrchy zarovno so stenou

- Nikdy viac prach na soklových lištách
- Jedinečná harmónia a jasné línie

Inovatívne riešenia pre náročných ľudí

Dizajn

Je umenie kombinácií funkčnosti a esteticity. Nové štandardy najvýznamnejších architektonických diel, ktoré berú do úvahy harmonickú kombináciu všetkých jeho prvkov. Povrchy dokonca fungujú veľmi dobre na tieto potreby a to vďaka spojeniu svojej rafinovanej a komfortnej funkcie poskytujúcej klasickú eleganciu, ticho a spoľahlivo vo vašich domovoch. Jednoduché riešenie pre vaše osobné pohodlie.

Výhody pri omietkách

Profilová lišta sa namontuje priamo na stenu pred začatím omietania. V tom prípade jej horný okraj slúži ako vodiaca lišta pre vertikálne a horizontálne osi, a tým značne uľahčuje prácu pri omietaní a šetrí cenný čas.

Povrchy zarovno so stenou

Soklové lišty, ktorých povrch je zarovnaný v zvislej úrovni omietky bez prečnievania nad úroveň omietky a preto týmto spôsobom môže byť nábytok umiestnený priamo na stenu bez nutnosti úpravy nábytku, alebo soklových lišt. Výška viditeľnej lišty môže byť 45-120mm. Schody, schodiská, oblúky, uhly 45°, alebo podsvietenie - všetko je možné.

• Výsledkom je elegantný a nadčasový dizajn, ktorý sa prenáša do celého domu. Všetky materiály budú začlenené zarovno, od tradičných drevených prúžkov, až po žulové, bridlicové a mramorové prúžky soklových lišt.

Hygiena






Sofistikované zarovnanie zabraňuje usádzaniu prachu na okraji lišty, čím sa dodržiavajú stanovené kvality a normy životného a pracovného prostredia.

Materiály



Nové štandardy pri výbere materiálu. Rôzne klasické dreva ako dub, čerešňa, atď. Laminát, hliník, oceľ a povrchy odolné voči znečisteniu - corian a uhlík. Neexistujú žiadne limity pri výbere materiálu. Výška lišt 45-120mm.







AL profil pre drevené soklové lišty

Popis výrobku (pri použití omietky)	č. položky	Vzor	Popis výrobku (pri použití sadrokartónu)	č. položky	Vzor
AL profil Model Light 46mm viditeľná výška sokla: 35-60mm dĺžka AL profilu: 2m hrúbka omietky: 15mm vstavaná hĺbka: 9,7mm	10046		AL profil Model Light 46mm viditeľná výška sokla: 35-60mm dĺžka AL profilu: 2m pre sadrokartón: 12,5mm vstavaná hĺbka: 9,7mm	10045	
AL profil Model Light 60mm viditeľná výška sokla: 60-80mm dĺžka AL profilu: 2m hrúbka omietky: 15mm vstavaná hĺbka: 9,7mm	10061		AL profil Model Light 60mm viditeľná výška sokla: 60-80mm dĺžka AL profilu: 2m pre sadrokartón: 12,5mm vstavaná hĺbka: 9,7mm	10060	
AL profil Model Light 80mm viditeľná výška sokla: 80-120mm dĺžka AL profilu: 2m hrúbka omietky: 15mm vstavaná hĺbka: 9,7mm	10080				

AL profil pre keramické soklové lišty

Popis výrobku (pri použití omietky)	č. položky	Vzor	Popis výrobku (pri použití sadrokartónu)	č. položky	Vzor
AL profil Model C70 viditeľná výška sokla: 55-120mm dĺžka AL profilu: 2m hrúbka omietky: 15mm vstavaná hĺbka: 12mm	10171		AL profil Model C70 viditeľná výška sokla: 55-120mm dĺžka AL profilu: 2m pre sadrokartón: 12,5mm vstavaná hĺbka: 12mm	10170	

Rohové diely a spojky

Popis výrobku	č. položky	Vzor	Popis výrobku	č. položky	Vzor
Vnútorne rohové spojky AL profil Model Light 46mm AL profil Model Light 60mm + 80mm AL profil Model C70	11046 11060 11070		Spojky AL profil Model Light AL profil Model C70	13000 13002	
Vonkajšie rohové spojky AL profil Model Light 46mm AL profil Model Light 60mm + 80mm AL profil Model C70	12046 12060 12070		Rohové spojky AL profil Model Light AL profil Model C70	13001 13003	
Montážna pena	50010				

Všetky AL profily sú predvŕtané pre jednoduchú a rýchlu montáž s ochrannou fóliou, takže po montážnych a maliarskych prácach nie je nutné čistenie.





> Dizajn > Estetika > Hygiena > Funkčnosť > Jednoduchá montáž

METAMOD, s.r.o.

Kpt. Nálepku 64

085 01 Bardejov (SK)

Tel. +421 948 182 171

info@metamod.sk

www.metamod.sk

Obchodný partner: