


Technický list

Model TL




**Obložkové zárubne zarovno so stenou
otváranie dverí ťahom/tlakom**



Obsah

Detail	2
Odporúčania	3
Dverové závesy	3
Magnetické zámky	3
Tesnenia	3



Model TL

Vhodné pri použití: sadrokartón / omietka

Popis produktu	č. položky	Štandardné dĺžky*
TL	10110-11	1100mm
TL	10110-22	2200mm
TL	10110-27	2750mm
TL	10110-33	3300mm
TL	10110-55	5500mm

*Iné rozmery na vyžiadanie.

Odporúčania

Po mnohých testoch, podrobných skúškach a dlhoročných skúsenostiach technické oddelenie firmy AGS-systems vytvorilo nasledujúci zoznam s odporúčaniami pre dverové závesy, zámky a tesnenia. Nasledujúci zoznam obsahuje odporúčania, nie nariadenia.

Dverové závesy	
<i>Výrobca</i>	<i>webové stránky</i>
Simonswerk GmbH	www.simonswerk.com
Bartels-Systembeschläge GmbH	www.basyshome.com
Krone Koblenz SpA	www.k-group.com

Magnetické zámky	
<i>Výrobca</i>	<i>webové stránky</i>
Bonaiti Serrature SpA	www.bonaiti.it
Kaba GmbH	www.kaba.de
Alban Giacomo SpA	www.agb.it
KFV Karl Fliether GmbH & Co. Kg	www.kfv.de

Tesnenia	
<i>Výrobca</i>	<i>webové stránky</i>
Helmut Goll GmbH	www.helmutgoll.com
Deventer Profile GmbH	www.deventer-profile.com
Primo Profile GmbH	www.primo.com
Schlegel GmbH	www.schlegel.com

Garantujeme kvalitu a funkčnosť našich produktov. Naša rada je založená na experimentovaní a dlhoročných praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Naše odporúčania môžu byť považované len za indikáciu, pretože nemôžeme ovplyvniť prácu a podmienky na staveniskách.