

Technický list


Model TCS50F Skryté zárubne zarovno so stenou otváranie dverí tlakom

AGS systems
AGS systems srl/GmbH



Obsah

Detail	2
Odporúčania	3
Dverové závesy	3
Magneticke zámky	3
Dverové samozatvárače.....	4
Tesnenia	5
Dverne krídlo	6

**Model TCS50F**

Vhodné pri použi : sadrokartón / omietka

Zárubňa dverí je vyrobená podľa požiadaviek zákazníka na zadaný rozmer s vyfrézovanými otvormi pre závesy a pro plech zámku. Zákazník vyplní objednávkový formulár, kde je nutné definovať všetky rozmery a typy použitých prvkov. Súbežné hrany bez trhlín dosiahneme pomocou **patentovanej armovacej mriežky**, ktorá sa jednoduchým spôsobom upevní k profilu. Tento spoj zaručí pevné spojenie medzi stenou a profilom. Vďaka montážnym prvkom je montáž jednoduchá a rýchla. Použí e profilu je vhodné pre štandardnú výšku dverí, ale aj atypické rozmery, či dvere až po strop.

Montážne video



omietka / sadrokartón

Odporúčania

Po mnohých testoch, podrobných skúškach a dlhoročných skúsenostiach technické oddelenie firmy AGS-systems vytvorilo nasledujúci zoznam s odporúčaniami pre dverové závesy, zámky a tesnenia. Nasledujúci zoznam obsahuje odporúčania, nie nariadenia.

Dverové závesy		
výrobca	Označenie	Nosnosť
AGB www.agb.it	Eclipse 3.0	40/60 kg
	Eclipse 3.2	40/60 kg
Anselmi www.anselmisrl.it	140 3D	40 kg
	160 3D	60 kg
	150 3D	40 kg
	180 3D	80 kg
Basys www.basys.biz	Pivota DX38 „N“ 3-D (Design)	60 kg
	Pivota DX42 3-D (Design)	60 kg
	Pivota DX43 3-D (Design)	60 kg
	Pivota DX78 3-D (Design)	80 kg
	Pivota DX60 3-D (Design)	100 kg
	Pivota DX62 3-D (Design)	100 kg
	Pivota DX60/DX100 (Design)	120 kg
Ceam www.ceamitalia.it	1129	25/40 kg
	1130	40/60 kg
	1329	35 kg
	1430	60 kg
Krona Koblenz www.kronakoblenz.com	Kubica 2460	60 kg
	Kubica 5080	45/60 kg
	Kombi K1019	40/52 kg
	Kubica 6200	45/60 kg
	Kubica 6400	30/45 kg
	Kubi7 7000	40/50 kg
	Kombi 1060	60 kg
	Atomika Slim K8060	60 kg
	Atomika Karakter K8120	120 kg
	Atomika Karakter K8080	80/100 kg
	Kubica 2760	60 kg


Otlav www.otlav.it	Invisacta IN230	40/60 kg
	Invisacta IN235	40 kg
SFS www.sfs.ch	(intec) W-TEC 3D + 60	60 kg
Simonswerk www.simonswerk.com	Tectus TE 240 3-D	60 kg
	Tectus TE 340 3-D	80 kg

Magneticke zámky	
Výrobca	Označenie
AGB www.agb.it	Easy-MaticXTB01402.11.XX
	Easy-Fix B01402.40.XX
	Minimal XT B02402.05.XX
	Alutop XT B02402.09.XX
	Minimal Plus XT B02402.28.XX
	Electric B02800.90.XX
Basys www.basys.biz	Basys SBL 2-L adjustable V3 Li/Re, magnetic
	Basys SBL 2-L adjustable V3 Li/Re 15mm
	Basys SBL 2-L adjustable V3 Li/Re 13mm
	Basys SBL 2-L adjustable V3 Li/Re 8mm
	SBL Nr.37 Li/Re
	SBL Nr. 106 adjustable V3 Li/Re
	SBL Nr. 64 adjustable V3 Li/Re
	SBL Nr. 45
Bonaiti Serrature www.bonaiti.it	SBL Nr. 72 Li/Re
	G992
	GI98
	GR95
	GIS8
	GR96
	GR97
	B996
	B998
	GIR8
	GS91

	G995
Dormakaba www.dormakaba.com	SB/MAG/210.20.2,0
	SB12/MAG/VAR/DS
	SB/MAG/120.20.2,0/
KFV www.kfv.de	FSS 116-200-20HR
	FSS 116-245-20HR
	FSS 116-245-18HR
	FSS 116-120-20HR
SSF www.ssf.de	MG 50
Simonswerk www.simonswerk.com	KCM 50
	KCM 50/H

Dverové samozatvárače	
Výrobca	Označenie
Athmer www.athmer.com	Porti 5371
Dormakaba www.dormakaba.com	ITS 96 EN 2-4 + G 96 N20 K8
Geze www.geze.com	Boxer EN 2-4 + 12 mm Slide rail

Tesnenia	
Výrobca	Označenie
Deventer Profile GmbH www.deventer-profile.com	DS 6922a
Helmut Goll GmbH & Co www.helmutgoll.com	A 1020
PRIMO Profile GmbH www.primo.com	ACF-5602 H
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A. www.schlegelgiesse.com	QL 3096
	QL 3104
AGS seals black/white 5,50m/6,60m	Art. Nr. 50096/50097



Rozmer drážky pre 5 mm tesnenie dverí



Garantujeme kvalitu a funkčnosť našich produktov. Naša rada je založená na experimentovaní a dlhoročných praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Naše odporúčania môžu byť považované len za indikáciu, pretože nemôžeme ovplyvniť prácu a podmienky na staveniskách.