



Technický list

Model TST 56 PIVOT
Skryté zárubne zarovno so stenou
otváranie dverí ťahom/tlakom**Obsah**

Detail	2
Odporúčania.....	3
Pivot pant	3
Magneticke zámky	3
Tesnenia	4
Door krídlo.....	5/6
Dvere otváranie tlakom	5
Dvere otváranie ťahom	6

**Model TST56 Pivot**

Vhodné pri použi : sadrokartón / omietka

Zárubňa dverí je vyrobená podľa požiadaviek zákazníka na zadaný rozmer s vyfrézovanými otvormi pre závesy a pro plech zámku. Zákazník vyplní objednávkový formulár, kde je nutné definovať všetky rozmery a typy použitých prvkov. Súbežné hrany bez trhlín dosiahneme pomocou **patentovanej armovacej mriežky**, ktorá sa jednoduchým spôsobom upevní k profilu. Tento spoj zaručí pevné spojenie medzi stenou a profilom. Vďaka montážnym prvkom je montáž jednoduchá a rýchla. Použí e profilu je vhodné pre štandardnú výšku dverí, ale aj atypické rozmery, či dvere až po strop.

Montážne video



omietka / sadrokartón

Odporúčania

Po mnohých testoch, podrobných skúškach a dlhoročných skúsenostiach technické oddelenie firmy AGS-systems vytvorilo nasledujúci zoznam s odporúčaniami pre dverové závesy, zámky a tesnenia. Nasledujúci zoznam obsahuje odporúčania, nie nariadenia.



Pivot pant		
Výrobca	Označenie	Nosnosť
FritsJurgens www.fritsjurgens.com	System M32	150kg
	System M32+	300kg
JNF www.jnf.pt	I N.05.204	100kg

Magneticke zámky	
Producer	Designation
AGB www.agb.it	EASY-MATIC XT B01402.11.XX
	MINIMAL XT B02402.05.XX
	ALUTOP XT B0204.09.XX
	MINIMAL PLUS XT B02402.28.XX
Basys www.basys.biz	Basys SBL 2-L adjustable V3 li/re, magnetic
	Basys SBL Nr. 64 adjustable V3 li/re
	Basys SBL Nr. 106 adjustable V3 magnetic
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	G992
	B998
	G995
	GI98
	GIS8
	GR95
	GR96
	GR97
	GS91
Dormakaba www.dormakaba.com	SB/MAG/120.20.2,0
	SB/MAG/210.20.2,0
	SB12/MAG/VAR/DS
KFV www.kfv.de	FSS 116-120-20HR
	FSS 116-200-20HR
	FSS 116-245-18HR
	FSS 116-245-20HR


Tesnenia	
Výrobca	Označenie
Deventer Profile GmbH www.deventer-profile.com	DS 6922a
Helmut Goll GmbH www.helmutgoll.com	A1020
Primo Profile GmbH www.primo.com	ACF 5602 H
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A www.schlegelgiesse.com	QL 3096
	QL 3104

Dverne krídlo


Dvere otvárané dovnútra



Rozmer drážky pre 5 mm tesnenie dverí



Rozmer drážky pre 5 mm tesnenie dverí



Garantujeme kvalitu a funkčnosť našich produktov. Naša rada je založená na experimentovaní a dlhoročných praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Naše odporúčania môžu byť považované len za indikáciu, pretože nemôžeme ovplyvniť prácu a podmienky na staveniskách.