


METAMODs.r.o.

SKRYTÉ ZÁRUBNE

pre súčasnú architektúru





METAMOD, s.r.o.

funkčnosť a dizajn

METAMOD, s.r.o. je slovenská spoločnosť spolupracujúca so spoločnosťou AGS-systems. AGS-systems, medzinárodne pôsobiaca talianska spoločnosť, je špecialistom na systémové riešenia zarovno so stenou a predstavuje inováciu, funkčnosť a realizáciu minimalistickej architektúry.



NÁŠ SYSTÉM - VAŠA VOĽBA



prispôsobené riešenia zapustených systémov do steny

Vďaka rôznorodosti rôznych profilov neexistujú žiadne obmedzenia pri realizácii minimalistickej architektúry. Okrem klasických štandardných dverí a dverí od podlahy po strop môže kreativita voľne vládnuť širokou škálou konštrukčných riešení.

VÝROBA PROFILOV PODĽA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA

VÝROBA NA MIERU

Zárubňa dverí je vyrobená podľa požiadaviek zákazníka na zadaný rozmer s vyfrézovanými otvormi pre závesy a protiplech zámku. Zákazník vyplní objednávkový formulár, kde je nutné definovať všetky rozmery a typy použitých prvkov. Súbežné hrany bez trhlín dosiahneme pomocou armovacej mriežky, ktorá sa jednoduchým spôsobom upevní k profilu. Tento spoj zaručí pevné spojenie medzi stenou a profilom.



ŠTANDARDNÉ PROFILY PRE MAXIMÁLNU FLEXIBILITU

FLEXIBILNÉ

Profily označené ako FLEXIBILNÉ si zákazník prispôsobí podľa svojich požiadaviek. Všetky frézovania pre kovanie dverí vykonáva zákazník v drevenom prvku. Okrem setov je možné profily zakúpiť aj v štandardných dĺžkach, ktoré sa dajú prispôbiť a individuálne spracovať, čím sa dosiahne maximálna flexibilita.


OSTRÁ 45° HRANA

rovnobežné hrany bez rizika vzniku trhlín.



DOKONALE LÍNIE

hrana sa stáva NEVIDITEĽNOU bez potreby pretierania farbou.



JEDINEČNÝ SYSTÉM

pre rýchlu a jednoduchú montáž

Technológia spojenia umožňuje presnú montáž a rýchlu inštaláciu. Click-in zosilnená mriežka, otočné upevňovacie konzoly, rôzne rohové konektory a ďalšie doplnkové prvky sú súčasťou pokročilého a osvedčeného systému.

CLICK-IN ARMOVACIA MRIEŽKA

pre dokonalé spojenie so stenou

Patentovaná armovacia mriežka vytvára pevné a spoľahlivé spojenie so stenou bez rizika vzniku trhlín.



TWIST-IN MONTÁŽNA KONZOLA

pre akýkoľvek typ inštalácie

Upevňovacia konzola na stenu sa jednoducho upevní do profilu jedným pohybom. Rôzne montážne konzoly umožňujú rýchle a bezpečné umiestnenie Zárubne do stavebného otvoru.



SKRYTÉ ZÁRUBNE

dokonalé línie a minimalistický dizajn

Skryté zárubne AGS-systems vytvárajú nový technický štandard v porovnaní s konvenčnými dverami. Puristický a čistý vzhľad dverí bez zárubne sa môže bez problémov integrovať do konceptu miestnosti alebo vyzdvihnúť ako dizajnový objekt.

MODEL TCT SKRYTÁ ZÁRUBŇA



vlastnosti produktu

- pre dvere otvárané ťahom
- hrúbka dverného krídla od 44 do 56 mm
- VÝROBA NA MIERU

art. 10545

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt



MODEL TCS SKRYTÁ ZÁRUBŇA



vlastnosti produktu

- pre dvere otvárané tlakom
- hrúbka dverného krídla 44/45 mm
- hrúbka dverného krídla 50 mm
- VÝROBA NA MIERU

art. 10645
art. 10650

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt



MODEL TCS50F SKRYTÁ ZÁRUBŇA



vlastnosti produktu

- pre dvere otvárané tlakom
- hrúbka dverného krídla 50 mm
- bez viditeľného profilového výrezu
- VÝROBA NA MIERU

art. 10660

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt



MODEL TCG SKRYTÁ ZÁRUBŇA




vlastnosti produktu

- skrytá zárubňa
- pre sklenené dvere otvárané ťahom
- sklenené dvere s hrúbkou 8/10 mm
- VÝROBA NA MIERU

art. 10160

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt



MODEL PIVOT SKRYTÁ ZÁRUBŇA




vlastnosti výrobku

- skrytá zárubňa
- pre dvere otvárané ťahom alebo tlakom
- hrúbka dverného krídla 56 mm
- VÝROBA NA MIERU

art. 10760

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt
- doplnkový profil pre sadrokartón
- priečnik pre otočný pánt



MODEL TST / TST45L SKRYTÁ ZÁRUBŇA



vlastnosti výrobku

- skrytá zárubňa
- pre dvere otvárané ťahom alebo tlakom
- hrúbka dverného krídla 40 mm
- hrúbka dverného krídla 44/45 mm
- hrúbka dverného krídla 44/45 mm (TST45L)
- hrúbka dverného krídla 50 mm
- hrúbka dverného krídla 56 mm
- VÝROBA NA MIERU

art. 10740

art. 10130


art. 10137

art. 10139

art. 10750

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt
- doplnkový profil pre sadrokartón



MODEL TUT SKRYTÁ ZÁRUBŇA



vlastnosti výrobku

- pre dvere otvárané ťahom
- hrúbka dverného krídla od 44 do 56 mm
- hrúbka dverného krídla od 52 do 65 mm
- štandardné dĺžky 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBILNÉ

art. 10345

art. 10359

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt



MODEL TUS SKRYTÁ ZÁRUBŇA



vlastnosti výrobku

- pre dvere otvárané tlakom
- hrúbka dverného krídla 44/45 mm
- hrúbka dverného krídla 50 mm
- hrúbka dverného krídla 56 mm
- štandardné dĺžky 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBILNÉ


art. 10445

art. 10450

art. 10456

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt



MODEL TUSK SKRYTÁ ZÁRUBŇA



vlastnosti výrobku

- pre dvere otvárané tlakom
- hrúbka dverného krídla 44/45 mm
- hrúbka dverného krídla 50 mm
- hrúbka dverného krídla 59 mm
- štandardné dĺžky 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBILNÉ


art. 10446

art. 10451

art. 10459

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt





MODEL TL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA




vlastnosti produktu

- pre dvere otvárané ťahom alebo tlakom
- hrúbka dverného krídla od 40 do 65 mm
- profil je zasunutý do podzárubne
- štandardné dĺžky 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBILNÉ

art. 10110

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka



MODEL TFN OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA




vlastnosti produktu

- pre dvere otvárané ťahom alebo tlakom
- hrúbka dverného krídla od 40 do 65 mm
- profil je prilepený do podzárubne
- štandardné dĺžky od 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBILNÉ

art. 10115

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- obojstranná lepiaca páska



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

tradičné prevedenie v modernej reinterpretácii

S obložkovými zárubňami od METAMOD, je tradičný koncept dverí prevzatý a upravený na zarovno so stenou. Dvere sú vďaka svojmu zarovno osadenému rámu zvýraznené a stávajú sa vizuálnym prvkom miestnosti.



BLOKOVÉ ZÁRUBNE

kombinované dizajnové požiadavky

Skryté BLOKOVÉ ZÁRUBNE od METAMODU spájajú flexibilitu dreveného prvku s moderným vzhľadom bez viditeľného rámu. To umožňuje širokú škálu realizačných variantov, ktoré sa prispôbujú rôznym priestorovým konceptom a dizajnovým požiadavkám.

MODEL TP BLOKOVÁ ZÁRUBŇA




vlastnosti produktu

- pre dvere otvárané ťahom alebo tlakom
- hrúbka dverného krídla od 44 do 60 mm
- štandardné dĺžky 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBILNÉ

art. 10121

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt



MODEL TPL BLOKOVÁ ZÁRUBŇA




vlastnosti produktu

- pre dvere otvárané ťahom
- hrúbka dverného krídla od 40 do 65 mm
- štandardné dĺžky 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBILNÉ

art. 10150

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt



MODEL TPS BLOKOVÁ ZÁRUBŇA




vlastnosti produktu

- pre dvere otvárané tlakom
- hrúbka dverného krídla od 40 do 65 mm
- štandardné dĺžky 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBILNÉ

art. 10140

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt



MODEL TB40

BLOKOVÁ ZÁRUBŇA




vlastnosti produktu

- pre dvere otvárané ťahom alebo tlakom
- hrúbka dverného krídla od 40 do 65 mm
- profil je nalepený na blokovú zárubňu
- štandardné dĺžky 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBILNÉ

art. 10141

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovací amriežka
- obojstranná lepiaca páska



MODEL TB37

BLOKOVÁ ZÁRUBŇA




vlastnosti produktu

- pre dvere otvárané ťahom alebo tlakom
- hrúbka dverného krídla od 40 do 65 mm
- profil je nalepený na blokovú zárubňu
- štandardné dĺžky 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBILNÉ

art. 10142

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- obojstranná lepiaca páska



ZAROVNO SO STENOU – RÔZNORODOSŤ MOŽNOSTÍ

minimalistickej architektúry

Súhra všetkých prvkov je kľúčová pre harmonický koncept priestoru. Okrem zarovno osadených dverí je možné realizovať aj zarovno osadené soklové lišty a revízne dvierka, čo umožňuje komplexný prístup k minimalistickej architektúre.

MODEL REVI20

BEZRÁMOVE OTVORY V STENE

vlastnosti produktu

art. 10116

- hrúbka dverného krídla 19 mm
- štandardné dĺžky 2000/3000/5000 mm
- NA MIERU + FLEXIBILNÉ

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- Twist-In montážna konzola
- Snap-In rohové konektory
- set nastaviteľných líšt



MODEL TR

OKNÁ ZAPUSTENÉ DO STENY


vlastnosti produktu

art. 10120-30

- profil pre ukončenie zapusteného systému
- štandardná dĺžka 3000 mm
- FLEXIBILNÉ

set komponentov

- hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- Click-In armovacia mriežka
- obojstranná lepiaca páska



NASTAVITEĽNÉ KONZOLY

NA UCHYTENIE DO STENY

pohodlné nastavenie zárubne

Nastaviteľná konzola na uchytenie do steny umožňuje jednoduché a presné zvislé nastavenie namontovanej zárubne.

vlastnosti produktu

- pohodlné nastavenie zárubne
- štandardné nastavenie pre15 mm omietku
- rozsah nastavenia +/- 10 mm

PRÍSLUŠENSTVO


CLICK-IN ARMOVACIA MRIEŽKA		
2300 mm		
označenie	vhodné pre model	číslo položky
Click-In armovacia mriežka	všetky	13042
VÝSTUŽNÉ PRVKY		
počet kusov v sade		
označenie	vhodné pre model	číslo položky
rohové spojky	TUx, TPx, REVI20	13011
rohové spojky SnapIn	TST, PIVOT	13056
rohové spojky SnapIn	TCx, TCG	13058
set nastaviteľných líšt	TCx, TUx, TPx	13013
set nastaviteľných líšt	TST, PIVOT, TCG	13053
OBOJSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA		
jednotiek na roľku 5500 mm		
označenie	vhodné pre model	číslo položky
obojstranná lepiaca páska	TFN, TB37	50050a

MONTÁŽNE KONZOLY		
jednotiek podľa počtu kusov		
označenie	vhodné pre model	číslo položky
montážna konzola štandard	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010A
montážna kon. nastaviteľná	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010V
montážna konzola priama	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010G
montážna konzola krátka	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010K
montážna konzola 5/8"	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010-58
montážna konzola štandard	TST40	13055
montážna konzola štandard	TST45, TCG, TST45L	13052
montážna konzola priama	TST45, TCG, TST45L	13052G
montážna konzola štandard	TST56, PIVOT	13059
montážna konzola štandard	TST50	13160
TESNENIE DVERÍ		
jednotiek na roľku		
označenie	vhodné pre model	číslo položky
tesnenie 5500 mm	TCx, TST, PIVOT, TUx	50096w/s
tesnenie 6600 mm	TCx, TST, PIVOT, TUx	50097w/s
tesnenie 5500/6600 mm	TCG	50095
Schlegel QL3096	TST45, TST45L, TST50	50098

PREPOJOVACIE PRVKY

Pre zarovno osadené soklové lišty

Dokonalé prechody línií sú nevyhnutné pre milovníkov dizajnu. Premyslený systém so špeciálne vyrobenými prepojovacími prvkami ponúka možnosť priameho napojenia zarovno osadených soklových líšt na dverné zárubne, čím sa dosahuje bezšvový prechod.





METAMOD, s.r.o.

info@metamod.sk - www.metamod.sk - tel. +421 948 182 171
085 01 Bardejov (SLOVAKIA)