tel. +421 948 182 171
e-mail info@metamod.sk
web www.metamod.sk

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR
TST56 PIVOT

METAMOD s.r.o.

Číslo objednávky _____ **Dátum** _____

Odberateľ vypíšte všetky fakturačné údaje

Adresa doručenia vrátane PSČ

Pivotový pánt

☐ FritsJurgens System M32 / M32+ ☐ JNF IN.05.204 ☐ Iné: _____

Protiplech pre magnetický zámok

☐ AGB ALUTOP XT B02402.09.XX ☐ Dormakaba SB12/MAG/VAR/DS
☐ KFV FSS 116-200-20HR ☐ Iné: _____
☐ KFV FSS 116-245-18HR

Tesnenie

☐ biele ☐ čierne

Predpríprava pre zapustené soklové lišty

☐ nie ☐ áno

Farba profilu


☐ surový ☐ RAL 9005 (čierna) ☐ RAL 9016 (biela)

Por.	Číslo položky	Počet kusov	A Výška profilu	B Šírka profilu	C Rozmer pre záves (1)	D Rozmer pre záves (2)	E Rozmer pre záves (3)	F Rozmer pre záves (4)	G Rozmer pre protiplech	H Rozmer pre protiplech	M Váhorys	L/R/O/P Otváranie
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												

Vyplnený formulár uložte a pošlite na info@metamod.sk. Cenovú ponuku vám pošleme e-mailom.


TECHNICKÝ DETAIL

TST56 PIVOT



TECHNICKÝ DETAIL

TST56 PIVOT



Profil s montážnou konzolou zaberá spolu 56 mm.
Stavebný otvor preto pripravte po celom obvode **o minimálne 60 mm väčší.**